

## CRAFT WALKIE TALKIE 31:01

**KULTIVAR: SUGAR CAKE**  
(Divorce Cake X Jungle Cake)

### CRAFT PRODUKTE

Als CRAFT vertreibt DEMECAN Sorten von höchster Qualität für eine Therapie nach Maß. Hergestellt in Kanada.



Höchste Qualität



Handgetrimmt und unbleicht




Ausgewählte Sorten




THC-Gehalt	Inhalt	PZN
ca. 31 %	15 g	PZN 19140028
ca. 31 %	50 g	PZN 19140034

### WIRKSTOFFGEHALT



### TERPENPROFIL\*



## Inhaltsstoffe und potentielle Effekte

**Die vorrangige mögliche Wirkung von THC<sup>1,2</sup>:** analgetisch, muskel-relaxierend, appetitanregend, antiemetisch, sedativ, anxiolytisch

**Dominanz:** Sugar Cake ist ein indica-dominanter Hybrid, der zu 70% aus Indica besteht; daher ist eine beruhigende Wirkung zu erwarten.

ANREGEND



BERUHIGEND

### Eigenschaften der Hauptterpene:

- Limonen wirkt antidepressiv<sup>3</sup> und angstlösend<sup>4</sup> und ist verantwortlich für das beliebte Zitronenaroma
- β-Caryophyllen aktiviert den CB2-Rezeptor<sup>5</sup> und wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend<sup>6</sup>
- β-Myrcen wirkt entspannend<sup>7</sup>, schmerzlindernd und entzündungshemmend<sup>8</sup>
- Linalool wirkt analgetisch<sup>9</sup>, beruhigend<sup>10</sup> und angstlösend<sup>11</sup>

**Literatur:** Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden nicht mit Produkten von Demecan durchgeführt; **1.** Whiting, PF et al. Cannabinoids for medical use: A systematic review and meta-analysis. JAMA. 313, 2456–2473 (2015). (Meta-Analyse) **2.** Corey-Bloom, J et al. Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: A randomized, placebo-controlled trial. Can. Med. Assoc. J. 184, 1143–1150 (2012). **3.** Komori T et al. Effects of citrus fragrance on immune function and depressive states. Neuroimmunomodulation 2: 174–180 (1995). **4.** Carvalho-Freitas MI and Costa M. Anxiolytic and sedative effects of extracts and essential oil from Citrus aurantium L. Biol Pharm Bull 25: 1629–1633 (2002). (Präklinik) **5.** Gertsch J et al. Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. Proc Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105: 9099–9104 (2008). (Präklinik) **6.** Esraa A et al. β-Caryophyllene, a CB2-Receptor-Selective Phytocannabinoid, Suppresses Mechanical Allodynia in a Mouse Model of Antiretroviral-Induced Neuropathic Pain. Molecules 25: 1–20 (2020). (Präklinik) **7.** do Vale TG et al. Central effects of citral, myrcene and limonene, constituents of essential oil chemotypes from Lippia alba (Mill.) n.e. Brown. Phytomed 9: 709–714 (2002). (Präklinik) **8.** Lorenzetti BB et al. Myrcene mimics the peripheral analgesic activity of lemongrass tea. J Ethnopharmacol 34: 43–48 (1991). (Präklinik) **9.** Peana AT, et al. Involvement of adenosine A1 and A2A receptors in (-)-linalool-induced antinociception. Life Sci 78: 2471–2474 (2006). **10.** Buchbauer G et al. Fragrance compounds and essential oils with sedative effects upon inhalation. J Pharm Sci 82: 660–664 (1993). **11.** Russo EB. Handbook of Psychotropic Herbs: A Scientific Analysis of Herbal Remedies for Psychiatric Conditions. Haworth Press: Binghamton, NY (2001). **12.** Maida V, Daeninck PJ. A user's guide to cannabinoid therapies in oncology. Curr. Oncol. 23 (6):398–406 (2016) (Review)

## Herkunft

Sugar Cake wird in Kanada liebevoll in kleinen Chargen und unter höchsten Qualitätsstandards in einer State-of-the-Art Indoor-Anlage angebaut.

## Behandlung

Nach der Ernte sorgen sorgfältige, langanhaltende Curing-Prozesse und eine Trimmung von Hand für beste Qualität. Durch besonders hohe Qualitätsstandards kann auf eine Bestrahlung verzichtet werden.

## Kultivar

Sugar Cake ist eine Kreuzung aus Divorce Cake und Jungle Cake. Sie zeichnet sich durch hellgrüne, kompakte herzförmige Blüten aus.

## Aroma

Ein süßer, nussiger Kuchengeschmack mit Vanille- und Fruchtaromen.

## Beispielrezept: Verordnung von CRAFT Walkie Talkie 31:01

- 1 Angabe des Produktes (PZN optional)
- 2 Angabe der Menge
- 3 Angabe der Verarbeitung  
(Optional: NRF Vorschrift; weitere Verarbeitungsvarianten finden Sie auf unserer Webseite)
- 4 Angabe der Dosierung mit eindeutigen Einzel- und Tagesgaben
- 5 Angabe der Anwendungsart und schriftliche Gebrauchsanweisung  
Ist auf dem Rezept „gemäß schriftlicher Anweisung“ vermerkt, so ist diese in der Apotheke vorzulegen, (um das Rezeptur-arzneimittel entsprechend kennzeichnen zu können).

### Mögliche Nebenwirkungen

In der Regel nur leichte Nebenwirkungen, welche nach Therapieeinstellung meist zurückgehen. Nachfolgend die am häufigsten berichteten<sup>1</sup>:

- Schwindel
- Mundtrockenheit
- Übelkeit
- Müdigkeit und Schläfrigkeit

### Veröffentlichte Warnhinweise<sup>12</sup>

- Schwere psychiatrische Erkrankungen, insbesondere Psychosen
- Schwangerschaft und Stillzeit
- bestehende Überempfindlichkeit gegenüber einzelnen Komponenten von med. Cannabis Produkten
- Führen von Kraftfahrzeugen/Bedienen von Maschinen
- Gebrauch von Beruhigungsmitteln und Schlafmitteln
- schwere Herz-Kreislauf Erkrankungen
- Einsatz starker CYP 3A4 Inhibitoren