

Cannabisblüten

CannabiStada® 22/1

Kultivar:

Gorilla Glue 4 (Sativa dominant)



Wirkstoffgehalt:

22% THC ●●●

≤ 1% CBD ●○○○

Terpenprofil#:

Die am meisten enthaltenen Terpene sind β -Caryophyllen, Limonen und β -Myrcen, die zu einer muskelrelaxierenden, sedierenden, anxiolytischen und gastroprotektischen Wirkung beitragen können^{1,2}

Potentielle Wirkung: THC-dominante Blüten zeichnen sich durch ihre schmerzlindernde, muskelrelaxierende, spastikmindernde und appetitsteigernde Wirkung aus. Aufgrund ihrer stimulierenden und energetisierenden Effekte werden Sativa-Sorten gerne tagsüber eingesetzt.³

Lagerung:

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt, unterhalb von 25°C.

Mehr dazu auf
grensby.de



CBD: Cannabidiol **THC:** Δ^9 -trans-Tetrahydrocannabinol **PZN:** Pharmazentralnummer

Naturgemäß kann die Terpenzusammensetzung einzelner Chargen variieren.

1 Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. Br J Pharmacol 2011;163(7):1344-1364.

2 Jäger S, Scheffler A. Pharmakologie ausgewählter Terpene. Pharmazeutische Zeitung Ausgabe 22/2006, unter: <https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-22.2006/pharmakologie-ausgewaehlter-terpene/> (zuletzt aufgerufen September 2023).

3 Grotenhermen F, Häußermann K. Cannabis. Verordnungshilfe für Ärzte. 3. aktualisierte Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 2019.

STADAPHARM GmbH
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel

Caring for People's Health www.stadapharm.de